

他社品と効能・効果、用法・用量が異なる製品一覧

ニプロ株式会社

ニプロ販売品(有効成分)	他社品	違いのある効能・効果等
アリピプラゾール錠 3mg・6mg・12mg「ニプロ」 アリピプラゾール OD 錠 3mg・6mg・12mg「ニプロ」 アリピプラゾール散 1%「ニプロ」 アリピプラゾール内用液分包 3mg・6mg・12mg「ニプロ」 (アリピプラゾール) 【内用液分包のみ経過措置品:2027年3月末日まで】	エビリファイ錠 3mg・6mg・12mg エビリファイ OD 錠 3mg・6mg・12mg エビリファイ散 1% エビリファイ内用液 0.1%	○うつ病・うつ状態(既存治療で十分な効果が認められない場合に限る) ○小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性
ウステキヌマブ BS 皮下注 45mg シリンジ「ニプロ」 (ウステキヌマブ(遺伝子組換え)[ウステキヌマブ後続 4])	ステラーラ皮下注 45mg シリンジ	○中等症から重症の活動期クローン病の維持療法(既存治療で効果不十分な場合に限る) ○中等症から重症の潰瘍性大腸炎の維持療法(既存治療で効果不十分な場合に限る)
エソメプラゾールカプセル 10mg・20mg「ニプロ」 (エソメプラゾールマグネシウム水和物)	ネキシウムカプセル 10mg・20mg	○逆流性食道炎の維持療法(小児) <10mgのみ> ○非ステロイド性抗炎症薬投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制(小児) ○低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制(小児)
エリブリンメシル酸塩静注液 1mg「ニプロ」 (エリブリンメシル酸塩)	ハラヴェン静注 1mg	○悪性軟部腫瘍
タクロリムスカプセル 0.5mg「ニプロ」 タクロリムスカプセル 1mg「ニプロ」 タクロリムスカプセル 5mg「ニプロ」 (タクロリムス水和物)	タクロリムス錠 0.5mg「トーワ」* タクロリムス錠 1mg「トーワ」* タクロリムス錠 5mg「トーワ」*	○細胞移植に伴う免疫反応の抑制
ダプトマイシン静注用 350mg「ニプロ」 (ダプトマイシン)	キュビシン静注用 350mg	○敗血症、深在性皮膚感染症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、びらん・潰瘍の二次感染(小児)
炭酸ランタン顆粒分包 250mg・500mg「ニプロ」 (炭酸ランタン水和物)	ホスレノール顆粒分包 250mg・500mg	○FGFR 阻害剤投与に伴う高リン血症の改善*
デクスメトミジン静注液 200μg「ニプロ」 デクスメトミジン静注液 200μg/50mL シリンジ「ニプロ」 (デクスメトミジン塩酸塩)	プレセデックス静注液 200μg「ファイザー」 プレセデックス静注液 200μg/50mL シリンジ「ファイザー」	○小児の非挿管での非侵襲的な処置及び検査時の鎮静
トルバブタン OD 錠 7.5mg・15mg「ニプロ」 (トルバブタン)	サムスカ OD 錠 7.5mg・15mg	○抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)における低ナトリウム血症の改善

ニプロ販売品(有効成分)	他社品	違いのある効能・効果等
パクリタキセル注射液 30mg・100mg「NP」 (パクリタキセル) 【経過措置品:2027年3月末日まで】	タキソール注射液 30mg・100mg	○進行又は再発の子宮頸癌(F法の用法・用量)
パロノセトロン静注 0.75mg/2mL シリンジ「NP」 (パロノセトロン塩酸塩)	アロキシ静注 0.75mg	○抗悪性腫瘍剤(シスプラチン等)投与に伴う消化器症状(悪心、嘔吐) (遅発期を含む)[18歳以下]
フェブキシスタット錠 10mg・20mg・40mg「ニプロ」 (フェブキシスタット)	フェブリク錠 10mg・20mg・40mg	○痛風、高尿酸血症(小児)
ペグフィルグラスチム BS 皮下注 3.6mg「ニプロ」 (ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)[ペグフィルグラスチム後続 1])	ジーラスタ皮下注 3.6mg	○造血幹細胞の末梢血中への動員
リバーロキサバン OD 錠 10mg「ニプロ」 (リバーロキサバン)	イグザレルト OD 錠 10mg	○Fontan 手術施行後における血栓・塞栓形成の抑制(小児)
リュープロレリン酢酸塩 SR 注射用キット 11.25mg「NP」 (リュープロレリン酢酸塩)	リュープリン酢酸塩 SR 注射用キット 11.25mg	○球脊髄性筋萎縮症の進行抑制

【医薬品情報お問い合わせ先】 ニプロ株式会社 医薬品情報室 TEL:0120-226-898 FAX:050-3535-8939

* :他社後発品(先発品に当効能・効果および用法・用量なし)